Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije
Vile Velebita 15, 53 000 Gospić
Klasa: 115-01/20-01/03
Ur.br.: 2125/76-20-03
23. lipanj 2020.

PREDMET: Poziv za dostavu ponude za nabavu radne i zaštitne odjeće za potrebe djelatnika Zavoda
- dostavlja se

Poštovani,

pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavu radne i zaštitne odjeće za potrebe djelatnika Zavoda prema troškovniku i tehničkim specifikacijama koje se nalaze u privitku ovog poziva.

Molimo da nam Vašu ponudu dostavite najkasnije do 26. lipnja 2020.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Elizabeta Dragičević, dipl.oec.

Privitak:
- Upute ponuditelju za izradu ponude
- Tehničke specifikacije/troškovnik

Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije
Vile Velebita 15, Gospić
23. lipanj 2020.

I. IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

za nabavu radne i zaštitne odjeće za potrebe djelatnika Zavoda

Ev.br. nabave: 13/20

Gospić, lipanj 2020. godine

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju

1.1.1. Naziv naručitelja: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu Naručitelj)
1.1.2. Sjedište Naručitelja: Vile Velebita 15, 53000 Gospić
1.1.3. OIB Naručitelja: 98488701478
1.1.4. Broj telefona i telefaksa Naručitelja: 053/658 135 i 053/658 895
1.1.5. Adresa elektroničke pošte: ada.maras@zzhmlsz.hr

1.2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

1.2.1. Ime i prezime: Martin Jurišić, bacc.ing.traff., za pitanja vezano uz tehničke specifikacije
1.2.2. Adresa: Vile Velebita 15, 53000 Gospić
1.2.3. Broj telefona i telefaksa: 099 266 8646 i 053/658 136
1.2.4. Adresa elektroničke pošte: martin.jurisic@zzhmlsz.hr

1.2.5. Ime i prezime: Ada Maras, dipl.oec., za pitanja vezano uz postupak jednostavne nabave
1.2.6. Adresa: Vile Velebita 15, 53000 Gospić
1.2.7. Broj telefona i telefaksa: 053/658 135 i 053/658 895
1.2.8. Adresa elektroničke pošte: ada.maras@zzhmlsz.hr

1.3. Evidencijski broj nabave: 13/20

1.4. Vrsta postupka nabave: „jednostavna nabava“

1.5. Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kn (bez PDV-a)

1.6. Vrsta ugovora o nabavi: Ugovor o nabavi roba. Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice sukladno članku 51., stavak 1., Zakona o javnoj nabavi.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

2.1.1. Predmet nabave je nabava radne i zaštitne odjeće za potrebe djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Ličko – senjske županije, sa ciljem sklapanja ugovora o nabavi roba, prema točki 1.6. ovoga Poziva.

2.2. Količina predmeta nabave

Navedeno u troškovniku/tehničkim specifikacijama kao prilog i sastavnom dijelu Poziva za dostavu ponuda.

2.3. Tehnička specifikacija predmeta nabave

Nalazi se u prilogu Poziva za dostavu ponuda (ponudbeni troškovnik) i sastavni je dio Poziva.

2.4. Mjesto i način isporuke

Naručitelj određuje sukcesivnu isporuku predmeta nabave, prema pojedinačnim narudžbenicama, na skladište Ispostava Naručitelja, tako proizlazi da su mjesta isporuke:

- Sjedište Gospić, Kaniška 111/a, Gospić
- Ispostava Otočac, V. Nazora 14, Otočac
- Ispostava Korenica, Zagrebačka 41, Korenica
- Ispostava Senj, Stara cesta 43, Senj
- Ispostava Novalja, Špital 1, Novalja
- Ispostava Lovinac, Sv.Mihovila 2, Lovinac
- Ispostava Karlobag, Ivana Vrbana 19, Karlobag

2.5. Trajanje ugovora

Ugovor se sklapa do završetka isporuke predmeta nabave.

2.5. Rok isporuke

Rok isporuke je 20 dana od dana donošenja Odluke o odabiru ponuditelja.

3. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

3.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Pravna i poslovna sposobnost se dokazuje sljedećim dokazima:

3.1.1. izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registara države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti **izjavu s ovjerom potpisa** kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava **ne smiju biti stariji od tri mjeseca** računajući od dana početka postupka nabave.

5. PODACI O PONUDI

5.1. Sadržaj i način izrade ponude

5.1.1. Ponuda mora sadržavati:

- popunjen obrazac ponude,
- popunjen i ovjeren obrazac troškovnika,
- dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
- traženi dokazi sposobnosti.

5.1.2. Ponudu je potrebno izraditi u papirnatom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti pisana neizbrisivom tintom i numerirana, stranice se označavaju redni broj stranice kroz ukupan broj stranice.

5.1.3. Ponuditelju nije dozvoljeno nuditi alternativne ponude, varijante ili inačice ponuda.

5.1.4. Ukoliko ponuditelj nije u mogućnosti sve sastavne dijelove ponude uvezati u jednu cjelinu, dužan ih je obilježiti nazivom, označiti kao dijelove ponude i dostaviti istovremeno.

5.2. Način dostave ponude

5.2.1. Ponuda se dostavlja:

- ili u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
Vile Velebita 15, 53000 Gospić
Uz naznaku: Ev.br. 13/20 – NE OTVARAJ – Ponuda za nabavu radne i zaštitne odjeće

- ili na mail:

ada.maras@zzhmlsz.hr
martin.jurisic@zzhmlsz.hr

5.2.2. Na omotnici ponude moraju biti naznačeni i naziv i adresa ponuditelja

5.3. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene

5.3.1. Cijena u ponudi treba biti izražena u kunama i bez PDV-a. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi, takse, i ostala davanja te eventualni popusti na cijenu ponude bez PDV-a, ukoliko ih ponuditelj daje.

5.3.2. Porez na dodanu vrijednost posebno se iskazuje
5.3.3. Ponuda treba biti izražena u kunama

5.4. Kriterij odabira najpovoljnije ponude

5.4.1. Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Ukoliko se dva ili više gospodarskih subjekata udruže radi podnošenja zajedničke ponude, u ponudi se obavezno navodi da se radi o ponudi zajednice ponuditelja. Za svakog pojedinog člana zajednice ponuditelja navodi se naziv i sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta pojedinog člana zajednice), adresa e-pošte, broj telefona i telefaxa te kontakt osoba.
Nositelj zajedničke ponude potpisuje ponudu, ako članovi zajednice ponuditelja ne odrede drugačije.
U zajedničkoj ponudi mora se navesti koji će **dio predmeta nabave izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja te u skladu s tim,** navesti **imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje predmeta nabave iz zajedničke ponude.**
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

6.2. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora dati u podugovor podizvoditelju/ima, tada u ponudi **mora navesti podatke o dijelu ugovora o nabavi koji namjerava dati u podugovor** te podatke koji će biti obavezni sastojci ugovora.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora nabavi.

6.3. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranje ponuda

6.3.1. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- naziv i adresa naručitelja
- naziv i adresa ponuditelja
- evidencijski broj nabave
- naziv predmeta nabave
- naznaka „ne otvaraj“

6.3.2. Rok za dostavu ponuda je 26. lipnja 2020. godine do 13:00 sati: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53000 Gospić.

6.3.3. Otvaranje ponuda nije javno

6.4. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje Odluke o odabiru ili poništenju iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Odluka će biti dostavljena svakom ponuditelju, zajedno sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda svakom ponuditelju na dokaziv način.

6.5. Rok, uvjeti i način plaćanja

Rok plaćanja je 60 dana od dana ispostavljenog računa. Plaćanje se obavlja na žiroračun ponuditelja.

Prilog 1.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
Gospić, Vile Velebita 15

PONUDBENI LIST

Ev. Br. nabave Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije: 13/20

1. Opći podaci o Naručitelju:
Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
Sjedište: Vile Velebita 15, 53000 Gospić
Adresa e-pošte: martin.jurisic@zzhmlsz.hr
Broj telefona i faxa: 053/658 136 i 053/658 895

2. Opći podaci o ponuditelju:
Naziv ponuditelja: _____
Adresa ponuditelja: _____
OIB ponuditelja: _____
Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA/NE (zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte:_____
Adresa e-pošte:_____
Tel/mob:_____
Fax:_____
Žiroračun:_____
Kontakt osoba ponuditelja:_____

3. Predmet nabave: radna i zaštitna odjeća
4. Podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora o nabavi, ako se dio ugovora daje u podugovor:

- Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o nabavi, ako se dio ugovora daje u podugovor:

_____

_____

_____

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE

Nakon što smo proučili Poziv za dostavu ponuda uključujući sve dodatke čiji prijem ovime potvrđujemo, mi niže potpisani nudimo radnu i zaštitnu odjeću za navedenu Ustanovu, u skladu s navedenim Pozivom za dostavu ponuda u **iznosu od**

5. _____

CIJENA PONUDE (bez PDV-a) kn

6. _____

IZNOS PDV-a

7. _____

UKUPNA CIJENA PONUDE

U skladu s ponudbenim troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude. Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama ovoga Poziva za dostavu ponuda.

8. Rok valjanosti ponude: Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća tijekom devedeset (90) dana od datuma utvrđenog za otvaranje ponuda i da može biti prihvaćena u bilo koje doba prije isteka tog roka.

U ..... , dana .....g.

M.P. .....

(potpis ovlaštene osobe)

Prilog 2.

Izjava o priznavanju i prihvaćanju odredbi iz Poziva za dostavu ponuda i izvršenja predmeta nabave u skladu s tim odredbama

Naziv ponuditelja: _____

Adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Datum:_____

Izjavljujemo da su nam poznate odredbe iz Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radne i zaštitne odjeće, Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, pod brojem: 13/20 koji je objavio Zavod, Vile Velebita 15, i da ih u potpunosti prihvaćamo te da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu navedenu u ponudi.

Ime i prezime odgovorne osobe
ponuditelja:_____

Potpis odgovorne osobe ponuditelja:
_____

M.P.

Prilog 3.

OBRAZAC S PODACIMA O PONUDITELJU

Naziv ponuditelja: _____

Adresa:

_____

OIB ponuditelja:_____

Telefon za kontakt:_____

Telefaks za kontakt:_____

E-mail adresa:_____

Osoba za kontakt: _____

Ovlaštena osoba za potpisivanje ugovora:_____

Odgovorna osoba za realizaciju ugovora:_____

Broj žiroračuna: _____

Otvoren kod:_____

Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja:_____

Potpis odgovorne osobe ponuditelja:_____

M.P.

Prilog 4.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

1. Naručitelj: ***Zavod za hitnu medicinu ličko-senjske županije,*** **Vile Velebita 15, 53000 Gospić**

2. Predmet nabave: Radne i zaštitne odjeće

Red. Br.	***Karakteristike***	*Potvrda traženih karakte-ristika (da/ne)*
1.	**RADNA POLO MAJICA KRATKI RUKAV**	/
1.1.	Radna majica s ovratnikom (polo) kratkih rukava mora biti crne boje	
1.2.	Mora biti kroja koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu	
1.3.	Biti izrađene iz single pique pamučnog pletiva	
1.4.	Mora biti izrađena od materijala koji je 100% češljani pamuk	
1.5.	Mora biti površinske mase 240 g/m^3	
1.6.	Mora imati zakapčanje s tri gumba do ovratnika (gumbi na majici moraju biti otporni na termičku obradu u praonici)	
1.7.	Imati bočne šavove	
1.8.	Na sredini lijevog rukava i na lijevoj strani prsnog koša amblem: Boje na znaku: ➢ plava reflektirajuća prema RAL 5026 Pearl night blue ➢ svjetlo plava za konture zmije i igle ➢ siva reflektirajuća za obrub krakova prema RAL 7042 ➢ bijela boja za iglu, zmiju,obrub kocki i vanjski obrub znaka prema RAL 9016 ➢ crvena reflektirajuća za kocke i vanjski krug prema RAL 3024 Slova HITNA MEDICINSKA SLUŽBA HRVATSKA ispisuju se »Arial black« slovima bijele boje prema RAL 9016.	

2.	LJETNE ZAŠTITNE HLAČE	/
2.1.	Moraju imati stupanj vidljivosti klase 3 sukladno normi EN 471:2008 odnosno slijednici navedene norme	
2.2.	Moraju biti narančasto – crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom koja ne smije prevladavati prilikom dizajniranja	
2.3.	Mora imati kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koje je prilagođen radu na terenu	
2.4.	Moraju biti izrađene od suvremenih materijala sa svojstvom termoregulacije (kao npr. Schoeller, Outlast i sl.)	
2.5.	Materijal zaštitnih ljetnih hlača mora biti ugodan za kožu	
2.6.	Materijal zaštitnih hlača mora biti namijenjen zaštitnoj odjeći	
2.7.	Materijal mora biti 60% pamuk, 40% poliester	
2.8.	Materijal mora biti površinske mase 200 g/m^3 (+/-5%)	
2.9.	Mora imati svojstvo brzog sušenja	
2.10.	Mora biti hidrofilan/hidrofoban	
2.11.	Mora biti sa svojstvom regulacije tjelesne vlage: propusnost za vodenu paru bar 12000g/m^3/24h sukladno HRN EN ISO 15496:2008 odnosno slijednici navedene norme	
2.12.	Mora imati svojstvo propusnosti za zrak bar 30 $l/m^2/s$ sukladno EN ISO 9237	
2.13.	Mora biti otporan na trenje	
2.14.	Mora biti otporan na habanje minimalno 20000 T/okret. prema Martindale metodi sukladno HRN EN ISO 12947-2 odnosno slijednici navedene norme	
2.15.	Mora biti otporan na piling (stvaranje grudica) klase 5 prema artindale metodi sukladno HRN EN ISO 12945-2:2003, odnosno slijednici navedene norme	
2.16.	Mora biti otporan na rastezanje i trganje najmanje 1000 N sukladno HRN EN ISO 13934-1:2008 odnosno slijednici navedene norme	
2.17.	Mora biti otporan na paranje najmanje 65 N prema testu u obliku jezika engl. Tounge tear test sukladno EN ISO 4674-A1:2003 odnosno slijednici navedene norme	
2.18.	Mora biti otporan na utjecaj sunca	
2.19.	Mora biti otporan prilikom održavanje na skupljanje odnosno rastezanje od +1,5%/-3%	
2.20.	Mora biti otporan na pranje na najmanje 60 °C	
2.21.	Hlače moraju imati mogućnost stavljanja remena (po mogućnosti za uži i širi remen)	
2.22.	Moraju imati rastezljivi pojas	
2.23.	Moraju imati zakapčanje sprijeda s patentnim zatvaračem i gumbom iznad (gumb moraju biti otporni na termičku obradu u praonici, a patentni zatvarač moraju biti otporni na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici)	

2.24.	Moraju imati našivene pravokutne džepove koji se zatvaraju preklopom na svakoj nogavici bočno	
2.25.	Moraju imati ušivene džepove na svakoj strani sprijeda gore	
2.26.	Moraju imati našivena dva džepa koji se zatvaraju preklopom na stražnjoj strani hlača	
2.27.	Moraju imati preklope na džepovima u crnoj boji koji se mogu zatvoriti	
2.28.	Moraju imati unutrašnje džepove na koljenima sa mogućnošću zatvaranja (za umetanje štitnika za koljena)	
2.29.	Moraju imati ojačanja na koljenima za klečanje od materijala kao što je npr. kevlar	
2.30.	Moraju imati na svakoj nogavici dolje dvije vodoravne sive retrorefleksivne trake širine 5 cm najmanje međusobne udaljenosti 50 mm	
2.31.	Moraju imati na nogavicama mogućnost reguliranja širine	
2.32.	Slikovni prikaz ljetnih hlača: 	
3.	**ZAŠTITNI RADNI PRSLUK**	**/**
3.1.	Stupanj vidljivosti klase 3 sukladno EN 471:2008 odnosno slijednici navedene norme	
3.2.	Narančasto-crvena boje (RAL 3024 – Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom koja ne smije prevladavati prilikom dizajniranja	
3.3.	Kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu	
3.4.	Mogućnost oblačenja preko zaštitne jakne	
3.5.	Izrađen od suvremenih materijala sa svojstvom termoregulacije (kao npr. Schoeller®, Outlast® i sl.)	
3.6.	Opterećen opremom u džepovima ne smije se urezivati u kožu	
3.7.	Materijal zaštitnog radnog prsluka namijenjen zaštitnoj odjeći	
3.8.	Materijal zaštitnog radnog prsluka 100% poliester	
3.9.	Materijal zaštitnog radnog prsluka površinske mase 200 g/m² (+/–5%)	
3.10	Materijal zaštitnog radnog prsluka sa svojstvom brzog sušenja	

3.11.	Materijal zaštitnog radnog prsluka hidrofoban	
3.12.	Materijal zaštitnog radnog prsluka sa svojstvom regulacije tjelesne vlage: propusnost za vodenu paru bar 12000 g/m²/24h (ISO 15496), propusnost za zrak bar 30 l/m²/s (EN ISO 9237)	
3.13.	Materijal zaštitnog radnog prsluka otporan na trenje	
3.14.	Materijal zaštitnog radnog prsluka otporan na habanje minimalno 20000 T/okret. prema Martindale metodi (ISO 12947-2)	
3.15.	Materijal zaštitnog radnog prsluka otporan na piling (stvaranje grudica) klase 5 prema Martindale metodi (EN ISO 12945-2)	
3.16.	Materijal zaštitnog radnog prsluka otporan na rastezanje i trganje najmanje 1000 N (ISO 13934/1)	
3.17.	Materijal zaštitnog radnog prsluka daljnje otporan na paranje najmanje 65 N prema testu u obliku jezika engl. tounge tear test (ISO 4674-A1)	
3.18.	Materijal zaštitnog radnog prsluka otporan prilikom održavanja na skupljanje odnosno rastezanje od +1,5%/–3%	
3.19.	Materijal zaštitnog radnog prsluka otporan na pranje na najmanje 60 °C	
3.20.	Zakapčanje sprijeda s patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici	
3.21.	Na vanjskoj strani sprijeda pet našivenih džepova – gornja tri manja s preklopom (zakopčavanje kopčama na pritisak), a donja dva velika džepa s patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/ kemijskoj čistionici za držanje sitnog pribora i pomagala	
3.22.	Lijevi džep sprijeda na prsima prilagođen za učvršćivanje ručne TETRA stanice	
3.23.	Na donjem leđnom dijelu našiveni džep (za držanje potrošnog sanitetskog materijala) koji se proteže širinom donjeg dijela leđa i na sredini kojega je otisnuti natpis HMS narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) na otisnutoj podlozi sive reflektirajuće boje	
3.24.	Ispod leđnog džepa unutrašnji džep sa zakapčanjem patentnim zatvaračima (na bočnim stranama džepa) otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici	
3.25.	Spoj prednje i stražnje strane prsluka trakama s kopčama koje omogućuju reguliranje širine radnog prsluka	
3.26.	Čičak traku za učvršćivanje amblema na sredini desnog džepa: Izgled amblema kao iz točke 1.8.	

3.27.	Vodoravne retrorefleksivne trake sive boje širine 5 cm na donjem i gornjem dijelu prednje i stražnje strane prsluka.	
3.28.	Slikovni prikaz prsluka:	
4.	**POLO MAJICA DUGI RUKAV**	
4.1.	Radna majica s ovratnikom (polo) dugih rukava mora biti crne boje	
4.2.	Kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu	
4.3.	Izrađena iz single pique pamučnog pletiva	
4.4.	100% češljani pamuk	
4.5.	Površinska masa 240 g/m²	
4.6.	Zakapčanje s tri gumba do ovratnika (gumbi na majici moraju biti otporni na termičku obradu u praonici)	
4.7.	Bočni šavovi	
4.8.	Na sredini lijevog rukava i na lijevoj strani prsnog koša amblem: HITNA MEDICINSKA SLUŽBA HRVATSKA	

	Boje na znaku: ➢ plava reflektirajuća prema RAL 5026 Pearl night blue ➢ svjetlo plava za konture zmije i igle ➢ siva reflektirajuća za obrub krakova prema RAL 7042 ➢ bijela boja za iglu, zmiju,obrub kocki i vanjski obrub znaka prema RAL 9016 ➢ crvena reflektirajuća za kocke i vanjski krug prema RAL 3024 Slova HITNA MEDICINSKA SLUŽBA HRVATSKA ispisuju se »Arial black« slovima bijele boje prema RAL 9016.	
5.	**ZIMSKE ZAŠTITNE HLAČE**	/
5.1.	Stupanj vidljivosti klase 3 sukladno EN 471: 2008 odnosno slijednici navedene norme	
5.2.	Biti narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom koja ne smije prevladavati prilikom dizajniranja	
5.3.	Kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu	
5.4.	Povišene iznad pojasa kao dodatna zaštita u lumbalnom dijelu	
5.5.	Materijal zimskih zaštitnih hlača s vanjske strane ne smije propuštati vodu, krv ili druge tjelesne tekućine i izlučevine	
5.6.	Materijal zimskih zaštitnih hlača mikro-porozan i prozračan	
5.7.	Materijal zimskih zaštitnih hlača mora pružati zaštitu od vjetra	
5.8.	Materijal zimskih zaštitnih hlača mora pružati zaštitu od hladnoće i svih ostalih nepovoljnih vremenskih uvjeta	
5.9.	Materijal zimskih zaštitnih hlača mora pružati zaštitu od hladnoće i svih ostalih nepovoljnih vremenskih uvjeta sukladno zahtjevima HRN EN 342:2005 odnosno HRN EN 14058:2005 ovisno o Procjeni rizika	
5.10.	Materijal zimskih zaštitnih hlača mora imati zaštitu od klimatskih utjecaja sukladno zahtjevima EN 343: 2008 odnosno slijednici navedene norme	
5.11.	Materijal zimskih zaštitnih hlača mora biti anti-statički sukladno zahtjevima EN 1149 odnosno slijednici navedene norme	
5.12.	Mogućnost stavljanja remena (po mogućnosti za uži i širi remen) i naramenica	
5.13.	Rastezljivi pojas	
5.14.	Zakopčavanje hlača sprijeda s patentim zatvaračem i gumbom iznad ili samo s gumbima (u slučaju zakopčavanja gumbima isti moraju biti otporni na termičku obradu u praonici, a patentni zatvarač mora biti otporan na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici)	
5.15.	Našiveni pravokutni džepovi koji se zatvaraju preklopom na svakoj nogavici bočno	

5.16.	Ušiveni džepovi na svakoj strani sprijeda gore	
5.17.	Našivena dva džepa koji se zatvaraju preklopom na stražnjoj strani hlača	
5.18.	Preklopi na džepovima u crnoj boji	
5.19.	Preklopi na džepovima koji se mogu zatvoriti	
5.20.	Unutrašnji džepovi na koljenima s mogućnošću zatvaranja za umetanje štitnika za koljena	
5.21.	Ojačanja na koljenima za klečanje od materijala kao što je na primjer kevlar	
5.22.	Na svakoj nogavici dolje dvije vodoravne retrorefleksivne trake u sivoj boji najmanje međusobne udaljenosti 50 mm širine 5 cm	
6.	**ZAŠTITNA BUNDA**	
6.1.	Stupanj vidljivosti klase 3 sukladno EN 471: 2008 odnosno slijednici navedene norme	
6.2.	Narančasto-crvena boja (RAL 3024 – Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom koja ne smije prevladavati prilikom dizajniranja	
6.3.	Kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu	
6.4.	Mogućnost nošenja radne jakne ispod nje	
6.5.	Materijal zaštitne bunde s vanjske strane ne smije propuštati vodu, krv ili druge tjelesne tekućine i izlučevine (isto vrijedi i za kapuljaču),	
6.6.	Materijal zaštitne bunde mikro-porozan i prozračan	
6.7.	Materijal zaštitne bunde mora pružati zaštitu od vjetra	
6.8.	Materijal zaštitne bunde mora pružati zaštitu od hladnoće i svih ostalih nepovoljnih vremenskih uvjeta sukladno zahtjevima HRN EN 342:2005 odnosno HRN EN 14058:2005	
6.9.	Materijal zaštitne bunde mora imati zaštitu od klimatskih utjecaja sukladno zahtjevima HRN EN 343: 2008 odnosno slijednici navedene norme	
6.10.	Materijal zaštitne bunde anti-statički sukladno zahtjevima EN 1149 odnosno slijednici navedene norme	
6.11.	Zakapčanje sprijeda sa patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici koji je dodatno zaštićen preklopom koji se zakopčava kopčama na pritisak	
6.12.	Na vanjskoj strani sprijeda najmanje četiri našivena džepa s preklopom za držanje sitnog pribora i pomagala (zakopčavanje kopčama na pritisak)	
6.13.	Lijevi džep sprijeda na prsima prilagođen za učvršćivanje ručne TETRA stanice	
6.14.	S unutarnje strane džep s kopčanjem sa patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici	
6.15.	Rukavi koji moraju imati mogućnost reguliranja širine u visini zapešća	
6.16.	Donji porub na rukavima crne boje	
6.17.	Ovratnik crne boje koji prilježe uz vrat (tzv. ruski kroj) s kopčanjem do vrha	

6.18.	Zaštitna kapuljača koju je moguće složiti i zakopčati u okovratnik (kapuljača ne smije omogućavati prodiranje vode iza okovratnika)	
6.19.	Rubovi rukava, zaštitne jakne, donji rubovi dva donja džepa i preklope na svim džepovima u crnoj boji	
6.20.	Dijelovi na ramenima i laktovima koji su izloženi većem trenju dodatno zaštićene zaštitom kao što je na primjer kevlar	
6.21.	Mogućnost reguliranja širine u visini pojasa i u donjem rubu	
6.22.	Na donjem dijelu ispod džepova vodoravnu sivu retrorefleksivnu traku (s prednje i stražnje strane) širine 5 cm	
6.23.	Na prednjoj strani iznad gornjih džepova vodoravnu sivu retrorefleksivnu traku sa dvije okomite sive retrorefleksivne trake širine 5 cm na krajevima koje se protežu do vrha ramena i produžavaju straga do sredine lopatica,	
6.24.	Na stražnjoj strani jakne u gornjem dijelu sive retroreflektirajuće trake širine 5 cm u obliku slova V čiji vrh završava na sredini leđa	
6.25.	Iznad krakova slova V otisnut znak HMS narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) na vodoravnoj podlozi otisnutoj sivom reflektirajućom bojom	
6.26.	Na rukavima u podlaktičnom dijelu po dvije vodoravne sive retrorefleksivne trake najmanje međusobne udaljenosti 50 mm širine 5 cm koje obuhvaćaju cijeli rukav	
6.27.	Čičak traku za učvršćivanje po jednog amblema na svaki rukav na sredini nadlaktice Izgled amblema kao iz točke 1.8.	
6.28.	Čičak traku za učvršćivanje amblema na sredini desnog džepa Izgled amblema kao iz točke 1.8.	

6.29.	Slikovni prikaz: 	
7.	**ZAŠTITNA JAKNA**	
7.1.	Stupanj vidljivosti klase 3 sukladno EN 471: 2008 odnosno slijednici navedene norme	
7.2.	Narančasto-crvena boja (RAL 3024 – Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom koja ne smije prevladavati prilikom dizajniranja	
7.3.	Osiguravati dobru zaštitu od vjetra (kao npr. Windstopper)	
7.4.	Kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu	
7.5.	Izrađena od suvremenih materijala kao npr. Soft Shell	
7.6.	Kroj koji mora omogućavati nošenje pod zaštitnom bundom	
7.7.	Materijal zaštitne jakne namijenjen zaštitnoj odjeći	
7.8.	Materijal zaštitne jakne 87,5% poliester, 12,5% PU membrana ili slično	
7.9.	Materijal zaštitne jakne površinske mase 250 g/m² (+/–5%)	
7.10.	Materijal zaštitne jakne otporan na prljavštinu (metoda testiranja AATCC 118)	
7.11.	Materijal zaštitne jakne sa svojstvom brzog sušenja	
7.12.	Materijal zaštitne jakne vodootporan	
7.13.	Materijal zaštitne jakne hidrofoban	
7.14.	Materijal zaštitne jakne otporan na prodiranje vodene pare klase 2 prema HRN EN 31092:2008 odnosno slijednici navedene norme	
7.15.	Materijal zaštitne jakne otporan na prodiranje vode original i 5×60 °C prano klase 3 prema HRN EN 20811: 2003 odnosno slijednici navedene norme	
7.16.	Materijal zaštitne jakne otporan na trenje	
7.17.	Materijal zaštitne jakne otporan na rastezanje i trganje najmanje 700 N sukladno HRN EN ISO 13934- 1:2008 odnosno slijednici navedene norme	
7.18.	Materijal zaštitne jakne otporan na paranje najmanje 15N sukladno EN ISO 4674-A1:2003 odnosno slijednici navedene norme	
7.19.	Materijal zaštitne jakne otporan na utjecaj sunca	

7.20.	Materijal zaštitne jakne otporan prilikom održavanja na skupljanje i rastezanje od +3/–3%	
7.21.	Materijal zaštitne jakne otporan na pranje na najmanje 40 °C	
7.22.	Ovratnik crne boje koji prilježe uz vrat (tzv. ruski kroj)	
7.23.	Zakapčanje sprijeda s patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici	
7.24.	Mogućnost reguliranja širine rukava na zapešću	
7.25.	Donji porub na rukavima crne boje	
7.26.	Na lijevoj strani prsa ušiveni džep s patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/ kemijskoj čistionici	
7.27.	Na svakoj strani dolje po jedan ušiveni džep s patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/ kemijskoj čistionici	
7.28.	Dijelove na ramenima i laktovima koji su izloženi većem trenju dodatno zaštićene zaštitom kao što je na primjer kevlar	
7.29.	Donji porub jakne crne boje	
7.30.	Na donjem dijelu u visini pojasa horizontalnu sivu retrorefleksivnu traku širine 5 cm	
7.31.	Čičak traku za učvršćivanje po jednog amblema hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj na svaki rukav na sredini nadlaktice Izgled amblema kao iz točke 1.8.	
7.32.	Čičak traku za učvršćivanje amblema na sredini lijeve strane prsnog koša (sredina unutrašnjeg džepa) 	

7.33.	Na leđima gore i na sredini otisnuti natpis HMS narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) na otisnutoj sivoj retrorefleksivnoj podlozi Natpis HMS otiskuje se na gornjem dijelu leđa radne jakne, zaštitne bunde i radnog prsluka. Natpis HMS ispisuje se velikim »Arial black« slovima narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) visine 5 cm na podlozi retrorefleksivne sive boje dimenzija 10x30cm. HMS	
7.34.	Slikovni prikaz: 	

3. **Ponuditelj/Zajednica ponuditelja: _____**

nudi predmet nabave temeljem ovih Tehničkih specifikacija.

U ..... , dana .....g.

PONUDITELJ:

M.P.

.....
(ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

.....
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Prilog 5.

TROŠKOVNIK

1. Naručitelj: ***Zavod za hitnu medicinu ličko-senjske županije*****, Vile Velebita 15, 53000 Gospić**

2. Predmet nabave: Nabava radne i zaštitne odjeće za djelatnike Zavoda

Red. broj	**OPIS STAVKE**	**JED. MJERE**	**KOLIČINA**	**JEDINIČNA CIJENA (u kn)**	**CIJENA (bez PDV-a) (u kn)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Radna polo majica kratki rukav	kom	218		
2.	Ljetne hlače	kom	112		
3.	Zaštitni prsluk	kom	31		
4.	Radna polo majica dugi rukav	kom	92		
5.	Zimske hlače	kom	28		
6.	Zaštitna bunda	kom	~~14~~ 16		
7.	Zaštitna jakna	kom	~~36~~ 37		
			PDV 25%		
			Ukupna cijena s PDV-om		

U _____, dana _____ godine

PONUDITELJ:

M.P.

.....

(ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

.....

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)